




Så här tar du hand om ditt nya badrum

Ingen vill städa i hemmet mer än nödvändigt. Badrummet är inget undantag. Vi har gjort vårt yttersta för att ta fram badrumsprodukter som tål slitage och påfrestningar och är lätta att rengöra. I regel räcker det att torka av produkterna med en lätt fuktad mjuk trasa men då och då kan en större rengöring behövas – särskilt för dig som har små barn hemma.



BADKARET


Många badkar är tillverkade i emaljerad stålplåt, vilket gör rengöringen enkel. Använd ett vanligt allrengöringsmedel som inte innehåller syra. Till tvålrester och vanlig smuts kan du använda en mjuk borste eller svamp. Om det har bildats kalkavlagringar, efter till exempel en droppande kran, kan du normalt sett använda citronsyra.

För badkar i akryl gäller i stort samma rengöringstips som för emaljerade produkter men starka syror och alkalier, även vanliga fönsterputsmedel bör undvikas. Skulle ytan blivit matt kan du återskapa lystern genom att polera med lfö Polish.



DUSCHEN

Ett snabbt och enkelt sätt att förlänga livslängden på din dusch är att rengöra den ofta med ett vanligt allrengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. Använd den medföljande gummiskrapan efter varje dusch så undviker du onödiga kalkavlagringar.



PORSLINET

Oftast räcker det att tvätta av porslinet med vatten och ett vanligt allrengöringsmedel en gång i veckan. Använd inte redskap som innehåller hårda slipmedel. Undvik dessutom kaustiksoda eftersom det förstör glasyrytan.

För att undvika kalkavlagringar kan du spruta på citronsyra eller ättiksyra (späd 1:5), eller något av de avkalkningsmedel som finns i handeln. Skulle du få missfärgning eller beläggning i WC-stolen kan du ta bort detta med vatten och vanligt maskindiskmedel. Blanda ett par matskedar av medlet i fem liter 50-gradigt vatten och låt blandningen stå i 15 minuter.

BADRUMSMÖBLERNA

När du får vatten eller tvål på dina badrumsmöbler, torka av dem direkt så håller de sig fräscha längre. Du rengör möblerna enklast med hjälp av en fuktig trasa och lite vanligt rengöringsmedel. Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel.

RESERVDELAR


Om olyckan skulle vara framme är det tryggt att veta att alla våra reservdelar finns bara ett samtal bort.

GARANTIER

Ifö Sanitär följer AA VVS 09 allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS-Installatörerna. Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

IFÖ CLEAN GLASYR - NU PÅ ALLT PORSLIN

Vi har tagit steget fullt ut i kampen mot kalk och smuts. Vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean är nu standard på alla våra porslinsprodukter.



SVEDBERGS®

Produkt & skötselbeskrivning

Produkt

**Emaljbadkar,
vit halvfront**

Artikelnr

105: 1250	160: 1200
130: 1203	160: 1201
140: 1204	170: 1207
150: 1205	

Viktigt:


Svedbergs emaljbadkar består i huvudsak av emaljerad plåt, pulverlackerad varmgalvaniserad plåt / aluminiumprofiler. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver. För att minimera risken att vatten t ex tränger in i skarvar bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt med torr trasa.

Skötselråd:

Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Missfärgningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material.

Produkt kod:

Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.



SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden

Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50

www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

2008-09-03



SVEDBERGS®

Produkt- og vedlikeholdsveiledning

Produkt

**Emaljbadkar,
hvit halvfront**

Artikkelnr.

105: 1250	160: 1200
130: 1203	160: 1201
140: 1204	170: 1207
150: 1205	

Generelt:


Svedbergs emaljbadkar består hovedsakelig av emaljerad plater, pulverlakkerte og varmgalvaniserte plater / aluminiumsprofiler. Under overflatebehandlingen skjer et stort antall ulike prosesser som skal bibeholde og sikre badkarenes overflatefinish og livslengde i mange år fremover. For å minimere faren for at vann skal trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk vann så fort som mulig med en tørr fille.

Vedlikeholdsråd:

Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Unngå bruk av skuremidler og andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk. Misfarging fjerner man lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter skylles nøye vekk med rikelig mengde vann. Kalkavleiringer kan fjernes med husholdningseddik som varmes opp til 50 °C. Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov. Flatene tørkes av med et mykt håndkle eller andre myke tekstiler.

Produktmerking:

Svedbergs produkter merkes med en produktkode bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med forhandleren.



SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden

Tel: 0321 - 53 30 00, **Fax:** 0321 - 53 30 50

www.svedbergs.no, **info@svedbergs.se**

2008-09-03



SVEDBERGS®

Produkt- og plejebeskrivelse

Produkt

**Emaljebadekar,
hvid halvfront**

Artikelnr

105: 1250	160: 1200
130: 1203	160: 1201
140: 1204	170: 1207
150: 1205	

A ent:


Svedbergs emaljebadekar består hovedsageligt af emaljeret metal, pulverlakeret varmegalvaniseret metal / aluminiums-profiler. Overfladebehandlingen sker ved et antal forskellige processer for at bibeholde og sikre møblets overflade og levetid lang tid fremover. For at minimere risikoen for, at der skal trænge vand ind i samlingerne, bør man fjerne vand på møblet med en tør klud så hurtigt som muligt.

Råd om pleje:

Rengøring af Svedbergs brusere sker lettest med en fugtig klud med eventuelt med lidt almindeligt rengøringsmiddel. Du bør undgå skuremidler og andre midler som indeholder slipemiddel, syre eller ammoniak. Misfarvninger fjernes lettest med citron- eller vinsyre, og husk at skylle omhyggeligt efter med rent vand. Til kalkaflejringer kan man anvende husholdningseddike som opvarmes til ca. 50°C. Eddiken gnides derefter ind på kalkflagerne og skal sidde et stykke tid. Gentag behandlingen efter behov. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller en blød klud.

Produktkode:

Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes denne kode venligst oplyst.



SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden

Telefon 43 99 66 99 - Fax 43 99 56 99

www.svedbergs.dk - info@svedbergs.dk

2008-09-03

Tuotekuvaus ja hoito-ohje

Tuote

**Emaliammeet,
valkoinen etulevy**

Tuotenro

105: 1250	160: 1200
130: 1203	160: 1201
140: 1204	170: 1207
150: 1205	

stä:


Svedbergs emaliammeet koostuu pääasiassa emaloidusta pellistä, jauhemaalatusista lämpögalvanoidusta pellistä / alumiiniprofiileista. Pintakäsittely koostuu useasta eristä, joiden tarkoituksena on säilyttää kalusteen pintoja ja varmistaa tuotteen pitkä elinikä. Vesi tulee kuitenkin pyyhkiä pinnalta mahdollisimman nopeasti kuivalla rievulla. Näin minimoidaan esimerkiksi veden tunkeutumisriski liitoksiin.

Hoito-ohjeet:

Svedbergs ammeen puhdistus on helppoa. Tarvitset vain kostean rievun ja mahdollisesti vähän tavallista puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita, muita hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia sisältäviä aineita. Värjäymät on suositeltavaa poistaa tensidejä ja sitruunahappoa sisältävällä puhdistusaineella, joka huuhdellaan lopuksi huolellisesti pois. Kalkkiläiskät on helpoin poistaa talousetikalla, joka lämmitetään 50-asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää ja anna vaikuttaa. Tarkasta käsittely tarvittaessa. Pinnat kuivataan puhtaalla pehmeällä tai muulla pehmeällä materiaalilla.

Tuotekoodi:

Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa jälleenmyyjään.



SVEDBERGS OY AB, Juvan teollisuuskatu 26, 02920 Espoo

Puh. 09-584 10 500, Fax 09-584 10 200

www.svedbergs.fi, info@svedbergs.fi

SKÖT OM DIN BADRUMSINREDNING



Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Våra badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsidan.

Men även om våra badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Därför bör blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar.


Även till att badrummet har god ventilation och undvik placering nära badkar eller dusch. Vårda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år framöver.



Bathroom furniture is exposed to more moisture than any other furniture in your house. Our bathroom furniture has been specially adapted for bathrooms and is made of moisture-resistant material, both inside and out.

However, your furniture should never be exposed to water or extremely high humidity. All wet marks, including water, should be dried as soon as possible to stop moisture penetration.

Make sure your bathroom is properly ventilated and avoid placing furniture close to the bathtub or shower. If you take care of your bathroom furniture, it will give you many years of satisfaction.



STOMMAR OCH LUCKOR

Stommarna görs av fuktrög spånskiva belagd med melamin eller faner samt i vissa fall lackerad/folierad MDF-board. Vi har målade, fanerade, folierade luckor samt massiva träluckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt.

För rengöring rekommenderar vi att man använder en fuktig bomullstrasa med ett mildt rengöringsmedel som t.ex. tvål, såpa eller mildt diskmedel. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten.



ATT TÄNKA PÅ!

Om din badrumsmöbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har en slipande effekt eller alkohol eftersom det lätt kan bli repor och onödigt slitage på ytan.

FRAMES AND DOORS

The frames are made of moisture-resistant particle boards, veneered or melamine-coated. Some frames are made of MDF board, lacquered or foiled. We have painted, foiled and veneered doors and solid wood-doors. All doors have a first-class surface.

To clean the surfaces, use a damp cotton cloth and mild detergent like soap or a mild dishwashing detergent. Avoid strong detergents that can damage the surface.



IMPORTANT!

If your bathroom furniture needs extra cleaning, avoid abrasive substances or alcohol that will scratch the surface.



MONTERINGSTIPS FÖR TVÄTTSTÄLL

Det är viktigt att kommoden är monterad i våg och lod. Fäst tvättstället mot kommoden genom att lägga en klick silikonmassa i varje hörn (limma EJ fast tvättstället). Detta för att det ska finnas möjlighet att justera eller nedmontera tvättstället vid behov.

TVÄTTSTÄLL

I Vedums sortiment finns tvättställ i porslin, gjutmarmor och Top Solid. I serie Louis finns tvättställsskivor i natursten marmor med underlimmad porslinsho. Natursten kan variera i färg och struktur.

Porslinstvättställ – Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t. ex saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (t. ex kaustikso-
da). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

Gjutmarmortvättställ med gelcoat-yta (blank) – Tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel och har en jämn, porfri och tålig yta i blank gjutkomposit. För den dagliga rengöringen använd tvål och vatten. Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring (nermattat eller repigt) polera tvättstället med speciellt tvättställspolish som finns hos återförsäljare och vaxa sedan. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslappapper (ca 1200 korn).

Gjutmarmortvättställ med Top Solid-yta (matt) – Tvättställ med Top Solid-yta är slitstarka och har ett slätt och stenliknande utseende. Top Solid är en yta av matt gjutkomposit med en mycket hög hårdhet. Det rengörs med bifogad vit rengöringsvamp, fuktad med vatten. Till denna behövs inga rengöringsmedel. Alternativt kan man använda en fuktig trasa med mild rengöringsmedel ex tvål, såpa eller diskmedel. Vid mindre repor kan man använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med våtslappapper eller en grön Scotch Brite-svamp.

ATT TÄNKA PÅ! Gäller gjutmarmortvättställ.

För att undvika att vatten samlas i bräddavloppsslangen vid anslutningen till bottenventilen så att slangen är sträckt. Spola rent slangen emellanåt. Om en mindre skada uppstått i ditt gjutmarmortvättställ kan återförsäljaren hjälpa dig med en lagningsatts. För att undvika missfärgningar så är det viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med t. ex syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller klor. Undvik att gjutmarmortvättstället utsätts för vatten som överstiger + 65° C, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

STENSKIVOR I MARMOR OCH KALKSTEN

Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Syntetiska material kan göra ytan matt och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa eller de specialmedel som finns för rengöring av sten. Sten har en viss absorptionsförmåga, se därför till att den inte utsätts för färgade vätskor som kan tränga ner i stenskivan (t.ex. kaffe, vin, saft, olja). Om man spillar bör detta torkas bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura föreningar som t.ex. fruktjuice, vin och ättika.

ATT TÄNKA PÅ!

Om man har fått matta fläckar på stenskivan Carrara marmor, kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknaffa. Är fläckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med pimpstenspulver på en tvålfuktad trasa eller med en nylonsvamp.



MOUNTING TIPS FOR WASHBASINS

It is important that the washbasin is assembled in the right angle. Fix the washbasin to the vanity-unit by putting a dab of sanitary silicone in each corner. This enables adjustment or dismantling of the washbasin.

WASH BASINS

The Vedum range features wash basins in porcelain, cast marble and Top Solid. The Louis range features wash basin counters in natural stone marble and lime stone with a porcelain sink attached underneath. Natural stone can vary in colour and structure.

Porcelain wash basins have a glazed surface that is easy to keep clean. The surface is resistant to most chemicals, except strong acids and strong alkalis. Clean your porcelain wash basin regularly using an ordinary household detergent. Porcelain is a ceramic material that is active during the manufacturing process. For this reason, porcelain wash basins may appear slightly curved or warped. Length measurements can also be affected and may have a tolerance of + / - 1% of the wash basin's total length. Each wash basin is subject to a quality control and is examined to maintain the specified tolerances.

Cast marble basins with gelcoat surface (lustrous) cast marble wash basins mainly consist of crushed minerals with binding agents and have a smooth, poreless and durable surface. Use soap and water for daily cleaning. Avoid household detergents with a grinding effect. Vedum Clean and Shine can also be used. Minor scratches can be polished away using a fine polish and then waxed. Deeper scratches can be carefully sanded with 1200-grit wet sandpaper.

Cast marble basins with Top Solid surface (lustreless) - Wash basins with a Top Solid surface are durable and have a smooth, stone-like appearance. Top Solid has a cast composite surface which is very hard. These wash basins should be cleaned with attached white cleaning sponge (no detergent necessary). Or cleaned with a damp cloth and mild detergent like soap or a mild dishwashing detergent. Avoid strong detergents that can damage the surface. Deeper scratches can be carefully buffed away using wet sanding paper.

IMPORTANT! Cast marble wash basins.

To avoid water gathering in the spillway overflow tube, make sure the tube is stretched. Rinse the tube occasionally.

If your cast marble sink need extra cleaning, do not use detergents containing abrasives. Polish the sink with a special polish from your dealer and then wax it. If the surface should become scratched or dull for some reason, polish and wax it as described above. Deeper scratches can be carefully sanded with 1200-grit wet sandpaper. For more extensive damage, contact your dealer for a repair kit. To avoid discoloration make sure that the wash basin is not exposed to acids, ammonia, strong detergents, hair-dye or chloride.

Do not expose to water above +65° C.

STONE COUNTERTOPS MARBLE AND LIMESTONE

Marble and limestone have carbonate minerals (calcite) as the main mineral and stone both places have similar technical characteristics. Marble and limestone are both sensitive to acids that can etch and leave marks in the stone. Stone is a natural material. To clean stone, use a damp cloth. Synthetic materials can dull the surface and slowly damage the surface. If you want to use a detergent, use a neutral soap or special products for cleaning stone. Stone is a porous material and coloured liquids can penetrate the surface (e.g. coffee, wine, juice, oil). Any spill should be cleaned as soon as possible. The stone has a polished surface. The surface can be dulled by contact with acidic compounds such as fruit juice, wine and vinegar.

IMPORTANT!

If dull spots appear on the surface of Carrara marble stone, use a stone polish or beeswax dissolved in white spirit. For heavy stains, you may need to sand the surface first. Use a pumice powder on a soapy cloth or a nylon sponge.

Vårda det du tycker om

De ting som finns i ett badrum lever ett tufft liv. De ska klara temperaturväxlingar, och en ständigt hög luftfuktighet. När det gäller möbler, duschar, porslin och kar kan du hålla dem i god form själv genom regelbunden rengöring och omvårdnad.

Möblerna

Vi tillverkar våra badrumsmöbler i tåliga, fuktspärrade spån- eller MDF-skivor. Stommarna finns i två utföranden: En standardstomme i vitt, och en i trä.

Den vita består av en fuktspärrad, foliebelagd spånskiva. Den är behandlad och lackerad i en speciell åttastegsprocess som gör stommen ytterst fuktsäker.

Stommen i träutförande är också en fuktspärrad spånskiva, som däremot är belagd med äkta träfanér. Den är också lackerad i samma åttastegsprocess för att tåla fukt.

Dörrarna består vanligtvis av MDF-board, eller spånskiva fanerad med äkta trä och en massiv kantlist. Dörrarna genomgår en liknande åttastegsbehandling, här i form av putsning och målning.

De vitlackerade, mönstrade dörrarna är i rent MDF-material, medan Romanticas dörrar är av massivt trä, som betsas antikbruna eller i mahognynyans. Den vita Romantica målas och klarlackas sedan.

Alla dörrar ytbehandlas med syrahärdande färger och lacker, för att få ett bra skydd och ett vackert utseende.

Möbelskötsel

För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

På andra ytor, som kan vara mer porösa, är det bäst att göra rent med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

Blandare

För att bevara finishen på dina blandare ska du tänka på några små regler.



För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar, räcker det för det mesta med en blandning av ett tvälliknande medel och vatten, som du sedan sköljer bort med rent vatten. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk.

Kromade, färgade, guldfärgade eller metallytor skadas lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel. Likaså av svampar med stålullslänkande rengöringslager. Vid grövre smuts bör du använda ett medel som är framtaget speciellt för badrum. Det består av tensider och citronsyra.

Porslin

Porslin är ett av de mest lättskötta material som finns, men det finns några saker du bör tänka på. Använd aldrig slipande rengöringsmedel som kan skada glasyren. För att ta bort missfärgningar går det bäst med citron- eller vinsyra. Skölj noga efteråt.

Kalkfläckar däremot tar du lättast bort med ca 50°C varm hushållsättika. Gnid in medlet noga och låt verka. Upprepa proceduren om det behövs.



När det gäller el

Installation av elprodukter ska alltid utföras av en behörig elektriker. Men det kan vara bra för planeringen att veta vilka regler som gäller. Reglerna är inte enhetliga för hela badrummet, och var elprodukter får placeras beror på avståndet till dusch och bad.

Alla elprodukter i vårt sortiment har minsta IP-klass 21. Halogenprodukterna har IP-klass 24, vilket är viktigt för produkter med tvättställsljus.

Badrummet delas in i tre områden

Område 1: Här gäller minsta IP-klass 44. Där ingår handduksvärmare med elpatron, ljus, taket för nya duschkabinen Serenad, samt även vissa lysrörsbelysningar.

Område 2: Här gäller minsta IP-klass 21, förutsatt att hela armaturen placeras minst 1,5 meter från golvet.

Område 3: För belysningar/skåp med 230 V eluttag. Dock måste uttaget vara beläget minst 170 cm från golvet. Installationen ska också vara ansluten över jordfelsbrytare. Utanför område 3 kan du placera 230 V eluttag, om det är anslutet över jordfelsbrytare.

Duschar

I huvudsak består våra duschar av epoxilackade aluminiumprofiler och hårdat säkerhetsglas. Rengör duschen med rengöringsmedel som innehåller tensider och citronsyra.

Använda ej slipande medel, de kan skada både profiler och glas. Missfärgningar bör tas bort med citron- eller vinsyra. Skölj noga efteråt. Kalkfläckar däremot går lättast bort med ca 50°C varm hushållsättika.

Cadazzo/Gjutmarmorprodukter

Ytan på ditt kar gör du lättast ren med vanligt rengöringsmedel. Polera med ett fint polérmedel och vaxa därefter ytan med bilvax. Om du gör detta regelbundet får du en tålig yta som håller sig fin lång tid.

Utsätt inte ytan för syror, ammoniak, avloppsrengöringsmedel eller koncentrerad klorin. Om ytan av någon anledning skulle bli matt, så polera och vaxa enligt ovanstående instruktioner.

Djupare repor kan du slipa försiktigt med våtslappapper (ca 1200 korn). Vid djupare skador kan din återförsäljare hjälpa dig med en reparationssats.