



Lennart Holm <lgh.agentur@gmail.com>

Passagesystemet1 meddelande

Hans Bergström <hasse_bergstrom@telia.com>

24 april 2019 19:43

Till: Anita Lundqvist <anita.lundkvist52@hotmail.com>, Anton Cucu <anton.cucu@telia.com>, Bengt Stenvinkel <bengtstenvinkel@gmail.com>, Bo Eriksson <bgheriksson@hotmail.com>, Britta Tjernberg Halvarsson <btbritta@gmail.com>, Dagmar Sarsten <dagmar.sarsten@telia.com>, Elisabet Forsell <forsell01elisabet@hotmail.com>, Gunhild Tönnberg <gtonnberg@gmail.com>, Göran Klintberg <fam.klintberg@telia.com>, Göte Ekström <lyttge@yahoo.se>, Hans Sarsten <hans@sarsten.se>, Håkan Forsell <h.forsell@hotmail.com>, Ia Holmstrand <ia.holmstrand@outlook.com>, Inger Svensson <inger.svenson@gmail.com>, Irene Hellström <irene.hellstrom@telia.com>, Kerstin Améen <louis.ameen@home.se>, Kerstin Dahlquist <kerstin.dahlquist@telia.com>, Kristina Bergman <kristina.m.bergman@gmail.com>, Lars Forsberg <foppa41@telia.com>, Lars-Åke Dahlquist <lars-ake.dahlquist@telia.com>, Leif Skytt <skytteif@gmail.com>, Lennart Holm <lgh.agentur@gmail.com>, Licelotte Grandin <lice.grandin@gmail.com>, Michael Halvarsson <zerkka@gmail.com>, Mona Forsberg <mona.kristin@telia.com>, Monika Bergström <monika.bergstrom3@gmail.com>, Monika Eriksson <monikameriksson@hotmail.com>, Stefan Norell <stefan.b.norell@gmail.com>, Ulla-Stina Julin <us.julin@gmail.com>

Hej alla Höjdparkare

Jag har blivit informerad om att det mejl jag sände tidigare idag rörande vårt kommande passagesystem inte gick att läsa, eftersom texten blev så liten, och därför försöker jag på nytt:

På grund av de incidenter föreningen drabbades av under våren har vi sökt andra former för vårt skalskydd, med en högre säkerhetsnivå än den vi försågs med av Peab.

Efter att ha inhämtat offerter från flera företag i branschen har styrelsen nu beställt ett nytt passagesystem, som ersättning för vår nuvarande utrustning med portkodsläsare och nyckelbrytare.

Anbudet som bedömdes som mest ändamålsenligt för oss lämnades av Certego, som även är väl förtrogen med vår fastighet sedan tidigare, och installationen kommer att ske inom två månader.

Det nya systemet av fabrikat RCO bygger på att vi öppnar entrédörrarna, soprumsdörren och garageporten med taggar som läggs mot en läsare.

Läsaren är också mycket robust och slagtålig och skall kunna stå emot vandalism. Varje lägenhet får sig tilldelad 3 st taggar.

Entréporten kan liksom tidigare även öppnas med våra nycklar, och till garageporten kan fjärrkontrollerna fortfarande användas. Kodläsarna och nyckelbrytaren tas bort.

Förutom med taggen kan entrédörrarna även öppnas med en app i mobilen, så medlemmarna kan alltså låsa upp porten inne i lägenheten ifall man får gäster t.ex.

Med detta nya system kommer vi ifrån problemet med portkoder som riskerar att spridas, och därmed även förhoppningsvis slippa tillträde för obehöriga i våra hus.

Mer information om vårt nya passagesystem skall vi också kunna lämna på stämman den 20/5.

Hälsningar
Styrelsen/Hasse B.

NYCKLAR, POSTFACK OCH TIDNINGSHÅLLARE.

ENTRÉ

För att öppna entrédörren trycker du på knappen med en nyckel på från insidan. Du kommer in från utsidan med din lägenhetsnyckel eller genom att slå portkoden som du fått vid inflyttning.

GARAGE

För att komma in genom garageporten använder du din lägenhetsnyckel i nyckelbrytaren. När du ska ut genom garageporten drar du i ett snöre som hänger i taket innanför porten. Alternativt används fjärrkontroll.

OBS! Porten stängs inte automatiskt utan var och en stänger efter sig.

POSTFACK OCH TIDNINGSHÅLLARE

I entréplan finns det ett postfack till var och en av lägenheterna där posten kommer att lämnas. Utanför varje dörr sitter det en tidningshållare där morgontidningen kommer att lämnas. Tänk på att avbeställa tidningen eller be en granne ta hand om tidningen ifall du är bortrest.

NYCKLAR

Till bostaden ingår tre bostadsnycklar och två postboxnycklar. För beställning av extra bostadsnycklar se bifogad information.

Nyckel

Bostadsnyckel
Postboxnyckel

Används till

Entréport, allmänna utrymmen, soprum, garage.
Postboxen i entréplanet.

Nyckel till gemensamma utrymmen såsom övernattningslägenhet och föreningslokal med bastu ansvarar styrelsen för.

Ditt förråd i källaren låses med eget hänglås.

ASSA C10 cylinder

Låssystem



Användningsområde

C10 cylindern används i lägenhetsdörrar inom bostadssektorn där tillträde till lägenheten kan lämnas av lägenhetsinnehavaren vid aviserade servicetillfällen.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Angreppsskyddad
- Dyrk- och manipulationsskyddad

Systemcylinder


- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar
- Inom twin combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras
- Patenterad stiftcylinder
- Utvecklat profilsortiment
- Specialdesignad sidkodsfunktion

ASSAs cylindersortiment

ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika cylinderformerna kan kombineras. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn med varierande mekaniska och elektromekaniska funktioner.

- Funktionscylinder C10 är omställbar för tillfälligt tillträde vid service
- Minimerar nyckeladministrationen för fastighetsservicen och lägenhetsinnehavaren bibehåller sin höga säkerhet
- Används för centrallåsning och flexibla låssystem
- Klarar högfrekvent användning
- Med unik mekanisk nyckel för SELEKTERAD nyckelkontroll. Se ASSA Säkerhetspyramid.

Klockan 12 normalläge



Klockan 10 serviceläge

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA C10 cylinder

Låssystem

Sortiment

Rund cylinder


- 4410 Enkelcylinder
- 4420 Dubbelcylinder
- 4810 Enkelcylinder
- 4820 Dubbelcylinder

Cylinderformer

Rund cylinderform		
4410/4810	4420/4820	Vredcylinder

Yttermått

Rund cylinderform	
32.7	39.5



Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge "klockan 10". Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget "klockan 12". I normalläget "klockan 12" öppnar endast lägenhetsnyckeln.

ASSA®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Så här monterar du:

1. Vid nymontering kompletteras cylindern med behör och skruv anpassat till dörrens tjocklek.
2. Montera fast cylindern från insidan med fyra höghåll fasthetsskruvar. På dörrar där B och/eller C-måttet över stiger 27 mm används cylinderförlängare med anpassad skruvlängd. OBS! Dekorhylsan på utsidans cylinder ska vara monterad vid installationen.
3. Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.
4. Skjut på och snäpp fast insidans dekorhylsa.
5. Cylinderring på såväl ut- som insida skjuts på och fixeras.

